



Warengruppe: Einbau-Geschirrspüler 60 cm

Typ: SMI4HAS08E
PDN.ID: P23.727.738
Farbe: edelstahl
Preis: 949.00 €

4242005198153

Leistungseigenschaften

- Warmwasseranschluß bis max. 60 °C
- Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2017
- Energieeffizienzklasse D
- Spektrum [A bis G]
- Elektronische Steuerung
- optionale Smart Home Funktion
- 84 kWh Energieverbrauch eco/100 Zyklen
- 9.5 I Wasserverbrauch Eco/Betriebszyklus
- Programmdauer: 295 Min.
- Raum für 13 Maßgedecke
- Betriebsgeräusch: 44 dBA
- Geräuschemissionsklasse B
- 220-240V 50/60Hz Netzanschluss
- 10 A Absicherung

Ausstattung

- Durchlauferhitzer
- Aqua-Stopp
- verschmutzungsabhängige Wasserdosierung
- autom. Wasserdosierung nach Füllmenge
- autom. Reinigungsmittelanpassung
- eingebaute Wasserenthärtung
- einstellbarer Wasserhärtegrad
- max. mögliche Wasserhärte: 50 °dH
- Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung

Bedienung

- Bedienung durch Tasten
- FernstartEin-/Aus-Taste
- Start-Taste
- Kurz-/Zeitspar-Taste
- Start-Vorwahl
- max. 24 Std. vorprogrammierb. Startzeit
 Restzeitanzeige
- Kontrollleuchten für Funktionen
- elektrische Salz-Nachfüllanzeige
- elektrische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Kontrollanzeige für Wasserzulauf

- Display-Anzeige
- Klartext-Bedienfeld
- Einschaltsperre

Programme

- 6 Spül-Progr.
- 4 Temperatur(en)
- min. Temperatur: 45 °C
- max. Temperatur: 70 °C
- Grad-Zahl der 2. Temperaturstufe: 50 °C
- Grad-Zahl der 3. Temperaturstufe: 65 °C
- Automatik-Programme
- 1 Automatik-Progr.
- Energiespar-Programm
- Temperatur Energiespar-Programm: 50 °C
- Kurz-Programm
- Temperatur-Kurzprogramm: 65 °C
- 60 Min. Standard-Laufzeit
- Intensiv-Programm
- Temperatur Intensiv-Programm: 70 °C
- Vorspülen
- Extra-Trocken-Programm
- Nacht-Programm
- Favorit
- Reinigungsprogramm

Beschaffenheit des Spülraumes

- herausnehmbarer Besteck-Korb
- Besteck-Ablage
- Oberkorb beladen höhenverstellbar
- Oberkorb mit Tassenauflage
- 2 Tassenauflage(n)
- Unterkorb mit Tellerhaltern
- klappbarer Tellereinsatz
- zusätzlicher klappbarer Tellereinsatz, o
- Dosierassistent
- Edelstahl-Spülraum

Gehäuse-Eigenschaften

- Breite: 59.8 cm
- Höhe: 81.5 cmHöhenverstellung

- Höhe um 6 cm verstellbar
- min. Höhe: 81.5 cm
- max. Höhe: 87.5 cm
- Tiefe: 57.3 cm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 115 cm
- Leergewicht: 34.312 kg

Einbau-Eigenschaften

- Nischen-Breite: 60 cm
- min Nischen-Höhe: 81.5 cm
- max. Nischen-Höhe: 87.5 cm
- Nischen-Tiefe: 55 cm
- Hoch-Einbau geeignet
- Verstellung der Füße von vorne
- höhenverstellbare Gerätefüße
- höhenverstellbare Blende
- min. Blenden-Höhe: 114 mm
- max. Blenden-Höhe: 143 mm
- höhen- und tiefenverstellbarer Sockel
- min. Sockel-Höhe: 90 mm
- max. Sockel-Höhe: 160 mm
- min. Sockel-Tiefe: 40 mm
- max. Sockel-Tiefe: 90 mm
- Sockel-Rücksprung, vorne: 10 cm
- Sockel-Rücksprung, hinten: 5.3 cm
- integrierbarer Geschirrspüler
- Länge des Zulaufschlauches: 165 cm
- Länge des Ablaufschlauches: 190 cm
- Länge der Anschlussleitung: 175 cm
- Wrasenschutz

Farben

• edelstahl